



[Pegatina identificativa]

MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA

MANCOMUNIDAD TERRA DE CELANOVA

OFERTA DE EMPREGO EXTRAORDINARIA PARA ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO / OFERTA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA PARA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO

PRAZA DE BOMBEIRO / PLAZA DE BOMBERO

ADVERTENCIAS:

- 1.- Non abra o exame ata que se lle indique / No abra el examen hasta que se le indique*
- 2.- O tempo de realización do exame é de 30 minutos / El tiempo de realización del examen es de 30 minutos*
- 3.- O presente exame, de carácter eliminatorio, consiste en contestar 20 preguntas de tipo test, con catro posibles respostas, sendo só unha delas a correcta, máis cinco de reserva / El presente examen, de carácter eliminatorio, consiste en contestar 20 preguntas de tipo test, con cuatro posibles respuestas, siendo solamente una de ellas la correcta, más cinco de reserva*

**OFERTA DE EMPREGO
EXTRAORDINARIA
PARA ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO
PRAZA DE BOMBEIRO**

[Pegatina identificativa]

1.- Cando finalizan las manobras de RCP?

- a) Cando quedemos exhaustos.
- b) Cando estivésemos máis de 20 minutos realizando a manobra, xa que se estima que non existen posibilidades de recuperación pasado devandito tempo.
- c) A opción a) é correcta, ou tamén, cando chegue persoal especializado que nos substitúa.
- d) A b) é correcta, ou tamén, cando chegue persoal especializado que nos substitúa.

2.- Quen establecerá o catálogo das actividades que poden dar orixe a unha situación de emerxencia?

- a) Goberno.
- b) O Congreso e o Senado conxuntamente.
- c) O Ministro de Defensa.
- d) O Presidente de cada Comunidade Autónoma

3.- Cal é o principio de funcionamento do descensor?

- a) Freado constante.
- b) Freado constante en función da forza de tracción.
- c) Freado constante en función da forza de compresión.
- d) Ningunha é correcta.

4.- As lúas formadas por capas de vidro-policarbonato-vidro, son:

- a) Lúas laminadas.
- b) Lúas de protección avanzada.
- c) Lúas tépedas.
- d) Ningunha das anteriores.

5.- Segundo o Plan Especial de protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma de Galicia, a dirección do grupo de intervención correspóndelle:

- a) Ao director técnico de extinción, para todas as situacións declaradas. Será un responsable designado para o efecto polo departamento competente en materia de extinción de incendios forestais.
- b) Ao director do posto de mando avanzado (PMA) para a situación 2, que era designado polo director do plan entre o persoal técnico presente no incendio, ou ben, que sexa requirido para a súa actuación como responsable do PMA.

**OFERTA DE EMPREGO
EXTRAORDINARIA
PARA ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO
PRAZA DE BOMBEIRO**

[Pegatina identificativa]

- c) Ao director técnico da extinción só para as situacións 0 e 1. Será un responsable designado para o efecto polo departamento competente en materia de extinción de incendios forestais.
- d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

6.- Nunha instalación doméstica, o aparello que nos protexe dun contacto indirecto (un neno que mete o dedo nun enchufe) é...

- a) O interruptor de control de potencia.
- b) O interruptor de corte omnipolar.
- c) Os pequenos interruptores magnetotérmicos.
- d) O interruptor diferencial.

7.- No incendio dun recinto pechado observamos na capa de gases que ocupa a parte superior unhas chamas correndo baixo o teito. Que son e que indican?

- a) É un fenómeno coñecido como rollover e indica que o incendio pode evolucionar cara a un backdraft.
- b) É un fenómeno coñecido como flashover e indica que o incendio pode evolucionar cara a un backdraft.
- c) É un fenómeno coñecido como rollover e indica que o incendio pode evolucionar cara a unha combustión súbita xeneralizada.
- d) É un fenómeno coñecido como flashover e indica que o incendio pode evolucionar cara a un rollover.

8.- Silos membros dunha parella de mergulladores en augas moi turbias e, por tanto, carentes de visibilidade sepáranse; Como han de facer para reencontrarse?

- a) Utilizando as lanternas.
- b) Facendo ruído mediante o choque do coitelo coa botella.
- c) Volvendo sobre os seus pasos.
- d) Retornando á superficie.

9.- Si durante a aproximación e transporte obsérvase por medio da columna de fume unha cor negra intenso, a priori, de que tipo de industria se trata?:

- a) Produtos vexetais.
- b) Sustancias químicas.
- c) Compostos celulósicos.
- d) Hidrocarburos.

**OFERTA DE EMPREGO
EXTRAORDINARIA
PARA ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO
PRAZA DE BOMBEIRO**

[Pegatina identificativa]

10.- Indicar en que zonas o lume móstrase máis violento:

- a) Cando os combustibles atópanse debaixo de árbores de folia perenne.
- b) Nas zonas de umbría.
- c) En zonas de pouca vexetación.
- d) Cando os combustibles atópanse debaixo de árbores de folia caduca.

11.- O número ou código de perigo X462, significa:

- a) Materia tóxica ou nociva e inflamables
- b) Materia adoitada que reacciona perigosamente coa auga desprendendo gases tóxicos.
- c) Materia adoitada susceptible de autoquentamento ao reaccionar coa auga e tóxica.
- d) Ningunha é correcta.

12.- Cantos captadores ten un detector xeofónico?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

13.- Para conseguir a impulsión de auga instalando unha turbobomba no interior dun soto alagado, é imprescindible que:

- a) A saída de auga utilizada para o accionamento da turbobomba retorne ao depósito de auga ou directamente á bomba hidráulica
- b) Atópanse mergullada o suficiente no líquido a evacuar.
- c) A auga evacuada vértase a outro lugar.
- d) Todas son correctas.


14.- A rotura dos cables suspensión dun ascensor eléctrico provoca:

- a) O bloqueo do limitador.
- b) O bloqueo do paracaídas.
- c) O bloqueo do freo motor.
- d) a e b son correctas.

15.- A cruz de San Andrés serve para:

- a) Minimizar os esforzos de compresión.
- b) Descargar oblicuamente la forza recollida polos dormentes verticais.

**OFERTA DE EMPREGO
EXTRAORDINARIA
PARA ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO
PRAZA DE BOMBEIRO**



- c) Apear forxados.
- d) Arristrar.

16.- A entibación dunha gabia requirirá as seguintes pezas:

- a) Zapatas, codales e cuñas.
- b) Zapatas, veas, cuñas e codales.
- c) Sopandas, dormentes, cuñas e codales.
- d) Táboas, traveseiros, cuñas e codales.

17.- Ante unha actuación de risco de condutas suicidas en menores debemos evitar:

- a) Evitar comentarios reprobatorios e moralizantes (non aleccionar).
- b) Evitar tratar de convencerlle de que a súa conduta é unha equivocación (evitar frases tipo: xa sei como te sentes).
- c) Evitar sempre o sarcasmo e a ironía.
- d) Todas son correctas.


18.- Un bombeiro quere recuperar ao seu compañeiro que descendeu en rappel desde unha pequena ponte até unha roca en metade do río co fin de inspeccionar de preto a un animal preto desa zona. Como o bombeiro que descendeu leva unha pequena polea suxeita ao seu arnés, fai pasar a corda por ela e lanza para arriba o extremo libre. Terá o seu compañeiro a forza suficiente para tirar da corda e ir subíndoo?

- a) Non, porque unha soa polea non ofrece ningunha vantaxe mecánica, soamente serve para cambiar a dirección do tiro.
- b) Non, porque esta manobra soamente outorga vantaxe no descenso de cargas facendo de freo.
- c) Si, porque esta polea móvese á vez que a carga e por tanto diminúe o seu peso a á metade.
- d) Si, porque aínda que esta polea soamente alivia a cuarta parte do peso, o que sube axuda ao outro colléndose coas mans ao tramo de corda fixo ao tramo de corda fixo á ponte.

19.-Nos primeiros auxilios a palabra conminuta refírese a:

- a) Un fracturado que posúe ferida.
- b) Fractura múltiple dun membro
- c) Fractura múltiple de óso.
- d) Diversos ósos fracturados.

**OFERTA DE EMPREGO
EXTRAORDINARIA
PARA ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO
PRAZA DE BOMBEIRO**



20.- O Plan Territorial de Emerxencias de Galicia prevé a creación dun Comité Asesor, coa función de:

- a) Asistir ao Director do Plan.
- b) Tomar as decisións correspondentes en función da gravidade da emerxencia.
- c) Asesorar ao CECOP.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Preguntas de Reserva:

R1.- As sopandas son elementos horizontais dos apeos que se axustan:

- a) Ao chan.
- b) Ao teito.
- c) Ao muro.
- d) Os tres anteriores.

R2.- O contralume é un tipo de ataque:

- a) Directo.
- b) Indirecto.
- c) Independente, xa que a súa decisión só a toma o xefe de extinción.
- d) Ningunha das anteriores.

R3.- A que se denomina estratificación térmica?

- a) Á distribución dos gases produto de la combustión en función da súa temperatura na zona superior do recinto no que se produce un incendio.
- b) Á capacidade da capa de gases de propagar o incendio creando focos secundarios afastados do foco principal.
- c) É unha ferramenta para a extinción de incendios de interior.
- d) É unha técnica de aplicación de auga para a extinción de incendios en interiores.

R4.- Cales dos seguintes elementos son considerados de protección en Baixa Tensión?

- a) Caixa xeral de protección (CXP) e derivación individual de abonado.
- b) Liña xeral de alimentación (LXA) e transformadores.
- c) Contadores centralizados e celas de entrada e saída.
- d) a e c son correctas.

**OFERTA DE EMPREGO
EXTRAORDINARIA
PARA ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO
PRAZA DE BOMBEIRO**

[Pegatina identificativa]

R5.- Relativo á protección, cantos tipos de guantes dieléctricos existen?

- a) 2
- b) 3
- c) 7
- d) Ningunha é correcta

